VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS REC'D 13 SEP 2005

PCT

1124 -	, •	
WIPO		 PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 51.773 WO	WEITERES VOR	GEHEN ,	siehe Formblatt PCT/IPEA/416				
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013581	Internationales Anmelo 30.11.2004	ledatum (TagMonatUahr)	Prioritätsdatum (TagMonatlJahr) 01.12.2003				
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G02B23/12, G02B27/01, G02B23/18							
Anmelder DURNER, Andreas et al.							
Bei diesem Bericht handelt es sich internationalen vorläufigen Prüfun Artikel 36 übermittelt wird.	internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß						
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	mt 6 Blätter einschließ	lich dieses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht AN							
<u> </u>							
☑ Blätter mit der Beschre zugrunde liegen, und/o							
Gründen nach Auffass	una der Behörde eine	aus den in Feld Nr. 1, Pu Änderung enthalten, die (h eingereichten Fassung	nkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen über den Offenbarungsgehalt der hinausgeht.				
Datenträger(s) angeben) , nur in computerlesbarer Fo	an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen enträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, n computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (slehe Abschnitt der Verwaltungsvorschriften).						
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:						
☐ Feld Nr. I Grundlage des E	Bescheids						
☐ Feld Nr. II Priorität		•					
Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche					
Feld Nr. IV Mangeinde Einh	☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung						
und der gewerbl	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung						
	führte Unterlagen						
	gel der internationalen						
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Beme	erkungen zur internatio	nalen Anmeldung					
Datum der Einrelchung des Antrags		Datum der Fertigstellung dieses Berichts					
30.06.2005		12.09.2005					
Name und Postanschrift der mit der internatio beauftragten Behörde	nalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedienst	eter Filag.				
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365 Fax: +49 89 2399 - 4465	6 epmu d	Daffner, M Tel. +49 89 2399-7087	or of the state of				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013581

_	Feld Nr. I Grundlage des Bei	richts		
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
	bei der es sich um die Sprad internationale Recherche Veröffentlichung der inte	Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, che der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: e (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) ernationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)		
2.	. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts a "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</i>			
	Beschreibung, Seiten	·		
	1-17	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Ansprüche, Nr.			
	1-29	eingegangen am 21.07.2005 mit Schreiben vom 15.07.2005		
	Zeichnungen, Blätter			
	1/6-6/6	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	☐ einem Sequenzprotokoll und Sequenzprotokoll	d/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das		
3.	 □ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 			
4.	 □ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)). □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 			
	* Wenn Punkt 4 zutrifft "ersetzt" versehen werde	, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung n.		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/013581

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung-Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 3,6-29

Nein: Ansprüche 1,2,4,5

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-29

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja:

Ansprüche: 1-29

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Der Prüfung werden die Ansprüche 1 - 29 in der mit Schreiben vom 15.07.05 eingegangenen Fassung zugrunde gelegt.

Die im Bescheid zitierten Dokumente werden in der Reihenfolge ihres Auftretens im Recherchenbericht numeriert.

- D1: WO 97/09652 A (B.V. OPTISCHE INDUSTRIE "DE OUDE DELFT")
- D2: WO 02/077670 A (WILDER, DAVID; DURNER, ANDREAS)
- D3: EP-A-1 273 958 (CANON KABUSHIKI KAISHA)
- D4: US-A-6 046 712 (BELLER ET AL)
- D5: WO 02/059654 A (NIGHT VISION CORPORATION; KOLLSMAN, INC; FILIPOVICH, DANNY; FIORE, JAC)
- 1 Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 ist unklar, da nicht ersichtlich ist was das erfassbare Bild ist und was reale Verhältnisse bei uneingeschränktem direktem Blick sind.
 - Weiter sind die Ausdrücke 'dargestellte Dimensionen' und 'Abstimmung von Kamera, Anzeigemittel und Wiedergabeoptik' vage. Es ist unklar wie diese Abstimmung erfolgt.
- Die elektronische Brille nach Anspruch 1 wird z.B. durch die elektronische Brille gemäss Dokument D1(WO 97/09652) vorweggenommen:

Dokument D1 offenbart eine elektronische Nachtsichtbrille (siehe Abstrakt), umfassend

eine elektronische in die Brille integrierte Aufnahmekamera als primäres Aufnahmemittel für den Nutzer der Brille, welche mit einer Aufnahmeoptik und einem CCD Sensor versehen ist, eine der Aufnahmekamera nachgeschaltete Bildverarbeitungseinheit, welche das von der Aufnahmekamera aufgenommene Bild auf elektronischem Weg verarbeitet und ein Ausgangssignal für ein jedem Auge zugeordnetes Anzeigemittel zur Wiedergabe des Bildes zur Verfügung stellt (siehe Seite 11, Zeilen 11 - 28)), und eine Wiedergabeoptik, die jedem Anzeigemittel nachgeschaltet ist (siehe z.B. Abb. 6), wobei

die Aufnahmekamera, die Anzeigemittel und die Wiedergabeoptik so aufeinander

abgestimmt sind, dass das von dem Benutzer bei Gebrauch erfassbare Bild im Hinblick die dargestellten Dimensionen den realen Verhältnissen bei uneingeschränkten direkten Blick des Benutzers entspricht (siehe Abb. 1, 6 und 8, Seite 5, Zeile 34 - Seite 6, Zeile 8, blending of images).

- Die folgenden abhängigen Ansprüche enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:
- 3.1 Anspruch 2, konzentrische Ausrichtung siehe Dokument D1, Abb. 7 und 8.
- 3.2 Anspruch 3, einstellbare Schärfe, ist als sogenannte Diopteranpassung Stand der Technik. siehe auch Dokument D2 (WO 02/077670), Seite 10, Zeilen 4-10
- 3.3 Ansprüche 4-5, zwei Kameras: siehe Dokument D1
- 3.4 Ansprüche 6 und 7, fester Träger: siehe z.B. Dokument D2, Abb. 6.
- 3.5 Ansprüche 8 13 definieren Details der Sensorik die für ein Nachtsichtmodul zu mindestens naheliegend sind.
- 3.6 Ansprüche 14-23 scheinen im Bereich der CCD Technik üblich zu sein.
- 3.7 Anspruch 24: Eine Synchronisation scheint notwendig zu sein um ein stereoskopisches Bild darzustellen. Damit scheint eine Synchronisation nicht erfinderisch zu sein auch wenn diese nicht explizit in den Dokumenten gefordert wird.
- 3.8 Anspruch 25 definiert Standartbildschirme.
- 3.9 Ansprüche 26 und 27, Batterie siehe Dokument D2, Anspruch 20.
- 3.10 Anspruch 28: Darstellung von Zusatzinformationen siehe z.B. Dokument D5 (WO 02/059654, S 23, Zeile 31 S 24, Zeile 9).

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/013581

3.11 Anspruch 29, Schnittstelle: siehe z.B. Dokument D2, Anspruch 24 oder Dokument D4 (US 6 046 712).

GEÄNDERTE ANSPRÜCHE [beim Internationalen Büro am 13. Mai 2005 (13.05.2005) eingegangen; ursprüngliche Ansprüche 1-29 geändert

- Elektronische Brille, insbesondere Nachtsicht-10 brille (10), umfassend eine elektronische in die Brille integrierte Aufnahmekamera (26) als primares Aufnahmemittel für den Nutzer der Brille, welche mit einer Aufnahmeoptik und einem CCD-Sensor versehen ist, eine der Aufnahmekamera (26) nachgeschaltete Bildverarbeitungseinheit (48), welche das von der Aufnahmekamera (26) aufgenommene Bild auf elektronischem Weg verarbeitet und ein Ausgangssignal für ein jedem Auge zugeordnetes Anzeigemittel (28, 39) zur Wiedergabe des 20 Bildes zur Verfügung stellt, und eine Wiedergabeoptik (32, 34), die jedem Anzeigemittel (28, 30) nachgeschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmekamera (26), die Anzeigemittel (28, 30) und die Wiedergabeoptik (32, 34) so aufeinan-25 der abgestimmt sind, dass das von dem Benutzer bei Gebrauch erfassbare Bild im Hinblick die dargestellten Dimensionen den realen Verhältnissen bei uneingeschränkten direkten Blick des Benutzers entspricht. 30
 - Elektronische Brille nach Anspruch 1; dadurch gekennzeichnet, dass die Mittelachse der Anzeige-



15

20

WO 2005/054925

mittel (28, 30), die optische Achse der Wiedergabeoptik (32, 34) und die jeweils zugeordneten Augachsen des Benutzers in einer Grundposition der Augen des Benutzers - gerader Blick nach vorne - konzentrisch zueinander ausgerichtet sind.

- 3. Elektronische Brille nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Wiedergabeoptik (32, 34) des Anzeigemittels (28, 30) relativ zum Anzeigemittel (28, 30) entlang der optischen Achse verstellbar ausgebildet ist, insbesondere unabhängig von der Wiedergabeoptik (32, 34) des anderen Anzeigemittels (28, 30), um eine scharfe Wiedergabe für den Benutzer zu gewährleisten.
- 4. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Aufnahmekameras (26), sowie zwei Bildverarbeitungseinheiten (48) für jedes Anzeigemittel (28, 30) vorgesehen sind, welche hinsichtlich der Verarbeitungsschritte zeitlich synchronisiert sind.
- 5. Elektronische Brille nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die optischen Achsen der Aufnahmekamera (26) mit den Augachsen des Benutzers
 in der Grundposition konzentrisch sind.
- 6. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigemittel (28, 30) in einem festen Träger (24) angeordnet und seitlich zur Ausrichtung mit den Augachsen verschiebbar in dem Trager (24) gela-

10

15

20

30

WO 2005/054925

gert sind, wobei der Träger (24) fest in dem Brillengestell (12) angeordnet ist.

- 7. Elektronische Brille nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeoptik und die
 Bildverarbeitungseinheit (48) in dem Träger (24)
 angeordnet sind, so dass der feste Träger (24)
 eine vorbestimmte Zuordnung aller auf dem Träger
 (24) angeordneten Teile zueinander gewährleistet.
- 8. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmekamera (26) und die Bildverarbeitungseinheit (48) so ausgelegt ist, dass das von dem Benutzer bei Gebrauch erfassbare Bild in Echtzeit dargestellt wird.
- 9. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmekamera (26) einen CCD-Sensor für den Nachtsichtbereich mit einer erhöhten Empfindlichkeit für eine Wellenlänge von 500 bis 1200 nm aufweist.
- 25 10. Elektronische Brille nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmekamera
 (26) für ein Restlicht von kleiner als 0,001 Lux,
 insbesondere 0,0002 Lux ohne Zusatzausleuchtung
 ausgelegt ist.
 - 11. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der CCD-Sensor eine Bildauflösung von zumindest 790 x 590

30

aufweist.

- 12. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemittel (28, 30) für Schwarz/Weiß-Darstellungen ausgelegt ist, insbesondere zur Darstellung von 256 Graustufen.
- 13. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden
 10 Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildverarbeitungseinheit eine digitalisierte Verstärkervorstufe aufweist, welche das von der Aufnahmekamera (26) kommende Signal von Rausch- und
 Störanteilen befreit, insbesondere im nahen Infrarotbereich mit einer Wellenlänge von 650 bis
 1200 nm.
 - 14. Elektronische Brille nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Verstärkervorstufe ein Digital/Analog-Wandler nachgeschaltet ist, so dass das Signal danach als Analogsignal mit einem Normpegel von 1 Vss (Voltspitze Spitze = PAL-Pegel = Videonormpegel) weiterverarbeitbar ist.
- 25 15. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildverarbeitungseinheit (48) zwei in Reihe geschaltete analoge Verstärkerstufen und eine Schaltung für eine Steuerspannung aufweist, welche die Verstärkerstufen bei Auslesen jedes Bildpixels beispielsweise zeilenweise aus dem CCD-Sensor der Aufnahmekamera (26) auf "Null" eicht, um eine saubere Signalverarbeitung und Auslesung der

20

25

30

PCT/EP2004/013581

ldinformation zu gewährleisten - Rauschanteile

- Bildinformation zu gewährleisten Rauschanteile werden hierbei unterdrückt.
- 16. Elektronische Brille nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkerstufen mit einer Signalverstärkung von mehr als 25 Dezibel, insbesondere 52 Dezibel, gegenüber dem Normpegel versehen sind.
- 17. Elektronische Brille nach Anspruch 15 oder 16,
 dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkerstufen
 eine externe Beschaltung aufweisen, welche in ihrer Auslegung und Skalierung dem Signalverlauf
 der Verstärkung und der Übertragung für Bildinformationen im schwarz-weiß Bereich optimiert
 sind.
 - 18. Elektronische Brille nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass den Verstärkerstufen eine Regelung für den Bereich von 5 bis 52 Dezibel zugeordnet ist, welche bei schneller Helligkeitsänderung der Umgebung die Verstärker so aussteuern, dass keine merkliche Überbelichtung des Bildes auftritt, wobei insbesondere die Regelung manuell zuschaltbar ausgebildet ist.
 - 19. Elektronische Brille nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass den Verstärkerstufen eine manuell betatigbare Steuerung zugeordnet ist, über welche die Empfindlichkeit der Verstärker durch den Benutzer eingestellt wird, um eine Anpassung an die Lichtverhältnisse und/oder den jeweiligen Einsatzzweck durch den

10

15

WO 2005/054925

PCT/EP2004/013581

Benutzer zu ermöglichen.

- 20. Elektronische Brille nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkerstufen eine Sample und Hold-Schaltung über einen Feldeffekttransistor zur Klemmung des Videosignals (Clamp) enthalten, die in Abhängigkeit des ankommenden Signals zeitabhängig gesteuert werden, um eine hohe Empfindlichkeit und Harmonie der Verstärkerstufen zu erreichen.
- 21. Elektronische Brille nach einem der Ansprüche 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass dem Digital/Analog-Wandler mindestens zwei aktive Signalfilter in Form eines Bandpassfilters (54) nachgeschaltet sind, die zur Verbesserung der Bildqualität das Bildrauschen und die Falschfarbanteile zumindest unterdrücken oder beseitigen.
- 22. Elektronische Brille nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass den aktiven Signalfiltern (54) eine Signalpufferstufe (56) mit einer Verstärkung, insbesondere von mehr als zwei, gegenüber dem Normalpegel nachgeschaltet ist, damit Verluste aus der vorangegangenen Signalverarbeitung und Signalführung kompensiert und ausgeglichen werden.
- 23. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden
 30 Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass den Anzeigemitteln ein Bandpassfilter (58) und eine
 Signalweiche (66) zur Impedanzanpassung vorgeschaltet ist, um eine verlustfreie Anpassung an

10

15

20

25

30

WO 2005/054925

33

die nachfolgende Displayelektronik zu gewährleisten.

24. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalweiche (60) mit einer Signalverarbeitung zusammenwirkt, die Phasengleichheit und Synchronität der dargestellten Bilder in den Anzeigemitteln ermöglicht.

25. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemittel (28, 30) durch einen AMLCD-Bildschirm oder einen FLLCD-Bildschirm gebildet ist.

- 26. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Verbindung mit einer unabhängigen Spannungsquelle, insbesondere einer Batterie (62).
- 27. Elektronische Brille nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Batterie (62) in einem, insbesondere separaten, Batteriegehäuse angeordnet ist, das am Körper eines Nutzers befestigbar ausgebildet ist.
- 28. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeigemittel (28, 30) eine On-Screen-Daten-Anzeige (Videoeinblendung) für im Hinblick auf das wiedergegebene Bild zusätzliche Informationen aufweist.







WO 2005/054925

PCT/EP2004/013581

29. Elektronische Brille nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sende- und/oder Empfangsschnittstelle (64, 66, 68) vorgesehen ist.